

AS OY HELSINGIN ATOLLI

VAKIO MATERIAALIVALINNAT

VERSIO 2.0 (17.11.2023)




1. KEITTIÖ

1.1 KALUSTEOVET



1. Valkoinen

- TL16 16mm laminaatti slim
- mattapinta LA-A011Co2D6
- abs-reunanauhoitus
- sisäilmaluokitus M1



1. Vaalean harmaa, Silk Grey

- TL16 16mm laminaatti slim
- mattapinta LA-A031Co2D6
- abs-reunanauhoitus
- sisäilmaluokitus M1



3. Tammi, Milano Oak


- TL16 16mm laminaatti slim
- mattapinta LA-X394WV22D6
- abs-reunanauhoitus
- sisäilmaluokitus M1

1.2 TYÖTASOT



1. Tumman harmaa, Slate Grey

- TKM30 30mm
- HPL-korkeapainelaminaatti
- LA-A079Co2T slate grey
- abs-reuna



2. Valkoinen

- TKM30 30mm
- HPL-korkeapainelaminaatti
- LA-A008Co2T valkoinen
- abs-reuna



3. Musta, Jet Black

- TKM30 30mm
- HPL-korkeapainelaminaatti
- LA-A099Co1T jet black
- abs-reuna

1. KEITTIÖ

1.3 VETIMET



1. Milo valkoinen

- Leveys 135mm (ruuviväli 128mm)
- VE026-49-128



2. Milo rst

- Leveys 135mm (ruuviväli 128mm)
- VE026-60-128



3. Milo musta

- Leveys 135mm (ruuviväli 128mm)
- VE026-41-128

1.4 VÄLITILALAATTA



1. Valkoinen matta 100x300

- Laattamaailma
- UF base white matt
- asennetaan vaakaan
- sauma lähelle laatan sävyä



2. Valkoinen kiiltävä 100x300

- Laattamaailma
- UF base white glossy
- asennetaan vaakaan
- sauma lähelle laatan sävyä



3. Tummanharmaa matta 100x300

- Laattamaailma
- Proj base cinzento 141
- asennetaan vaakaan
- sauma lähelle laatan sävyä

1. KEITTIÖ

1.5 LIESIKUPU



1. Liesikupu valkoinen

- pestävä rasvasuodatin
- leveys 600 mm
- malli asuntotyypin mukaan
- ei mallimuutoksia, lisähintaan saatavilla rst sävyllä

1.7 ALLAS



1. Stala Neo N4017-63

- 2-altainen rst
- päältä asennuksena
- kätisyys keittiökaavion mukaan

1.6 HANA



1. Oras Safira 1035FS

- keittiöhana
- pesukoneventtiilillä
- kääntyvä juoksuputki
- kromi

1.8 KOUKUSTO




1. Pyyhekoukku Abloy Trik 644 Aho


- alumiini hopea, 4 koukkuja
- asennetaan keittiökaavion mukaan

2. KODINKONEET

2.1 LIESITASO



- 1. Keraaminen taso**
Whirlpool AKT 8090/NE
- hipaisukytkimet
 - lapsilukko, ajastintoiminto
 - suorat reunat (ei kehystä)



- 2. Induktio taso**
Whirlpool WS Q2160 NE
- kosketusnäyttö
 - lapsilukko, jälkilämmön merkkivalo, ajastin
 - suorat reunat (ei kehystä)

2.2 ERILLISUUNI



- 1. Erillisuuni valkoinen**
Whirlpool OA 2N8F D WH
- monitoimiuuni
 - kiertoilma, lapsilukko
 - energialuokka A




- 2. Erillisuuni rst**
Whirlpool OA 2N8F D IX
- monitoimiuuni
 - kiertoilma, lapsilukko
 - energialuokka A

2.3 ASTIANPESUKONE



- 1. Astianpesukone valkoinen**
Whirlpool WUE 2B26
- 5 ohjelmaa
 - puolitäyttötoiminto
 - äänitaso 46 dBA
 - energialuokka E



- 2. Astianpesukone rst**
Whirlpool WUE 2B26 X
- 5 ohjelmaa
 - puolitäyttötoiminto
 - äänitaso 46 dBA
 - energialuokka E

2. KODINKONEET

2.4 JÄÄPAKASTINKAAPPI



- 1. Jääpakastinkaappi valk.**
Whirlpool W5 821E W2
- valkoinen
 - kokonaistilavuus 339l
 - energialuokka E
 - korkeus 1889 mm

- 2. Jääpakastinkaappi rst**
Whirlpool W5 821E OX 2
- optinen INOX harmaa
 - kokonaistilavuus 339l
 - energialuokka E
 - korkeus 1889 mm



2.5 JÄÄKAAPPI



- 1. Jääkaappi valkoinen**
Whirlpool SW8 AM2Q W2
- valkoinen
 - kokonaistilavuus 363l
 - energialuokka E
 - korkeus 1875 mm

- 2. Jääkaappi rst**
Whirlpool SW8 AM2Q X 2
- optinen INOX harmaa
 - kokonaistilavuus 363l
 - energialuokka E
 - korkeus 1875 mm



2.6 PAKASTINKAAPPI




- 1. Kaappipakastin valk.**
Whirlpool UW8 F2Y WBI F.1
- valkoinen
 - kokonaistilavuus 263l
 - huurtumaton
 - pikapakastus
 - energialuokka E
 - korkeus 1875 mm

- 2. Kaappipakastin rst**
Whirlpool UW8 F2Y XBI F 2
- optinen INOX harmaa
 - kokonaistilavuus 263l
 - huurtumaton
 - pikapakastus
 - energialuokka E
 - korkeus 1875 mm



3. KYLPYHUONE, WC, SAUNA

3.1 SEINÄLAATTA, kph + wc:n allasseinä



- 1.-2. Valkoinen matta tai kiiltävä 300x600
- Laattamaailma UF Base White Matt/Glossy
- asennetaan vaakaan
- sauma lähelle laatan sävyä

3.2 TEHOSTELAATTA, kph



1. Valkoinen matta tai kiiltävä 100x300
- Laattamaailma
- UF Base White matt/glossy
- asennetaan pystyyn
- sauma lähelle laatan sävyä


3.3 LATTIALAATTA, kph + wc + sauna



1. Vaalea/beige 100x100
- Laattamaailma RL Natura Uni Ivory Dots
- sauma lähelle laatan sävyä



2. Harmaa 100x100
- Laattamaailma RL Natura Uni Grid Dots
- sauma lähelle laatan sävyä



3. Tumman harmaa 100x100
- Laattamaailma RL Natura Uni Noir
- sauma lähelle laatan sävyä



2. Vaaleanharmaa matta tai kiiltävä 100x300
- Laattamaailma
- Proj.base Cinzento 101/100 v.harm.
- asennetaan pystyyn
- sauma lähelle laatan sävyä



3. Musta matta tai kiiltävä 100x300
- Laattamaailma
- Proj.base Preto 151/150 musta
- asennetaan pystyyn
- sauma lähelle laatan sävyä

3. KYLPYHUONE, WC, SAUNA

3.4 ALLASKALUSTE 60 CM, kph +osa wc-tiloista



1. Allaskaluste valkoinen

IDO Glow Square –alakaappi 60 cm

- tasoallas Ido Glow Square
- valkoinen/kalvopinnoitettu matta
- kaksi laatikkoa
- vedin Ido Glow, leveys 145 mm mattakromi



2. Allaskaluste tammi

IDO Glow Square –alakaappi 60 cm

- tasoallas Ido Glow Square
- tammi/kalvopinnoitettu
- kaksi laatikkoa
- vedin Ido Glow, leveys 145 mm mattakromi

3.5 PEILIKAAPPI 60 CM, kph +osa wc-tiloista



1. Peilikaappi valkoinen

IDO Glow Square–peilikaappi 60 cm

- valkoinen lakattu matta
- peililasi sisä- ja ulkopuolella
- pieni ovi vasemmalla
- 2 siirrettävää lasihyllyä
- ledvalo 4000K



2. Peilikaappi tammi

IDO Glow Square–peilikaappi 60 cm

- tammi/kalvopinnoitettu
- peililasi sisä- ja ulkopuolella
- pieni ovi vasemmalla
- 2 siirrettävää lasihyllyä
- ledvalo 4000K

3. KYLPYHUONE, WC, SAUNA

3.6 ALLASKALUSTE 50 CM, osa wc-tiloista



1. Allaskaluste valkoinen

IDO Glow Square –allaskaappi 50 cm

- valkoinen/melamiini
- pesuallas Ido Smart
- kaksi laatikkoa



2. Allaskaluste tummanruskea

IDO Glow Square –allaskaappi 50 cm

- tummanruskea/melamiini
puukuvio
- pesuallas Ido Smart
- kaksi laatikkoa

3.7 PEILIKAAPPI 50 CM, osa wc-tiloista



1. Peilikaappi valkoinen

IDO Reflect Clear –peilikaappi 50 cm

- valkoinen lakattu matta
- peililasi sisä- ja ulkopuolella
- 2 siirrettävää lasihyllyä
- ledvalo 4200K

3. KYLPYHUONE, WC, SAUNA

3.8 PESUALLASHANA



1. Oras 2613FH
- smart bidee
 - asunnot yleisesti



2. Oras Vega ECO 1812G
- bideellä
 - asuntojen alakerran kph

3.11 WC-ISTUIN



1. Ido Glow 60
- istuinkansi kova, soft close
 - kaksoishuuhtelu
 - Rimfree

3.10 SUIHKU



1. Oras Optima ECO 7149
- amme- ja suihkusetti

4.11 SUIHKUSEINÄ



1. Profilliton suihkuseinä
- kirkas lasi
 - kiinteä
 - leveys kph-kaavioiden mukaan

4.12 KOUKUSTO JA WC-PAPERITELINE



1. Abloy Trik Aho
- alumiini hopea
 - Trik 644 /640
 - asennetaan märkätilakaavioiden mukaisesti


4.13 PANEELI



1. Tervaleppä
- 18x70
 - STS-profiili


4. ASUINHUONEET

4.1 KALUSTEOVET (ET ja MH)



1. Valkoinen

- TL16 16mm laminaatti slim
- mattapinta LA-A011C02D6
- abs-reunanauhoitus
- sisäilmaluokitus M1



1. Vaalean harmaa, Silk Grey

- TL16 16mm laminaatti slim
- mattapinta LA-A031C02D6
- abs-reunanauhoitus
- sisäilmaluokitus M1



3. Tammi, Milano Oak

- TL16 16mm laminaatti slim
- mattapinta LA-X394WV22D6
- abs-reunanauhoitus
- sisäilmaluokitus M1

4.2 VETIMET (ET ja MH)



1. Milo valkoinen

- Leveys 135mm
(ruuviväli 128mm)
- VE026-49-128



2. Milo rst

- Leveys 135mm
(ruuviväli 128mm)
- VE026-60-128



3. Milo musta

- Leveys 135mm
(ruuviväli 128mm)
- VE026-41-128

4.3 PARKETTI



1. Vaalea tammi

- Karelia Helsinki
Vanilla Matt 3S 5G
- mattalakattu
- 3-säleinen



2. Harmaa tammi

- Kährs tammi clay 3S
- mattalakattu
- 3-säleinen



3. Tammi

- Karelia Helsinki Matt
3S 5G
- mattalakattu
- 3-säleinen

* jalkalistat puu, petsattu lähelle lattian sävyä

4. ASUINHUONEET

4.4 LATTIALAATTA, tuulikaappi ASUNNOT D59, E60, F61, G62



1. Harmaa 300 x 600
 - LPC Kansas Grey 300 x 600
 - ½ laatan limitys
 - sauma lähelle laatan sävyä

4.5 VÄLIOVET



1. Valkoinen laakaovi
 - maalattu ja huullettu
 - koko pohjapiirustuksen mukaan
2. Valkoinen seinän sisään liukuva liukuovi
 - pohjapiirustuksen mukaisissa asunnoissa
 - maalattu ja huullettu
 - kuppivedin

4.6 VÄLIOVIEN KAHVAT



1. Sisäoven painike Abloy Prime 15/001 sinkki kromi

4.7 VERHOKISKOT



1. Valkoinen 2-urainen
 - noin 50mm etulevyllä
 - yleensä kattokiinnitys

4.8 SÄLEKAIHTIMET



1. Valkoinen alumiini

4.9 SEINIEN YLEISSÄVY



1. Valkoinen
 - NCS S 0500-N

OTA YHTEYTTÄ

Lisätietoja sekä lisähintaiset valinnat löydät
Nettikoti palvelusta, johon jaetaan
erilliset tunnukset.

Asunnon materiaaleihin ja muutostöihin
Liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä
muutostyövastaavaamme.

Muutostyövastaava
Heidi Moberg
heidi.moberg@varte.fi
p. 040 677 1448



PÄÄSTÄ KOTIHAAVEET VALLOILLEEN!



VARTE
Pikkuisen parempia taloja