



Haso Nihdinlaituri 1







Arkkitiedin näkemys

Huomioithan, että kopio- ja painoteknisistä syistä esitteen materiaalien värit voivat poiketa todellisista, joten tutustuthan tuotteisiin ATT:n tiloissa ennen valintaa.

Tuotteiden ominaisuudet ja koodit saattavat muuttua ennen kohteen valmistumista.

Esitteen materiaalit vaihtelevat asuntotyypeittäin arkkitiedin suunnitelmien mukaan.



Vaihtoehto A

KALUSTEET Kankarin Kaluste

Ovet Valkoinen laminaatti
W10400 VV, suorareunaisella
abs-reunalla
Runko vakiovalkoinen
Työtaso laminaattia abs-reunalla,
Natural Chalet Oak R20038, 30mm
Vedin Catina, valkoinen 128mm

Välitilalevy Alumocci
Tammi

Vaihtoehto B

KALUSTEET Kankarin Kaluste

Ovet V.harmaa laminaatti
F6466SHL, suorareunaisella
abs-reunalla
Runko vakiovalkoinen
Työtaso laminaattia abs-reunalla,
Bellato Grey F76044 , 30mm
Vedin Caro, kromattu 128mm

Välitilalevy Alumocci
Betoni

Vaihtoehto C

KALUSTEET Kankarin Kaluste

Ovet Cashmere laminaatti
U12168SD, suorareunaisella
abs-reunalla
Runko vakiovalkoinen
Työtaso laminaattia abs-reunalla,
Cento S68036, 30mm
Vedin Caro, musta 128mm

Välitilalevy Alumocci
Antrasiitti

**Abloy Primo Presto**

4-os kookusto
anodisoitu alumiini

Stala Lyria L40-17

Työtasoon upotettava allas
1 ½ altainen

**Oras Safira 1035FS**

sis. Pk-venttiili

**Liesikupu Swegon Casa Funk**


Valkoinen, leveys 50cm tai 60cm,
lieden leveyden mukaan.

Kuva suuntaa-antava

**Induktioliesi**

UPO UEI5A60W, 50cm /
UPO UEI6A60W, 60cm

Induktioliesi
monitoimiuunilla
Valkoinen
energialuokka A
Lieden leveys
arkkitehtikaavioiden
mukaan

**Astianpesukone**

UPO UU45W, 45cm /
UPO UU642D90W, 60cm

Valkoinen
energialuokka
45cm / E
60cm / D

Astianpesukoneen leveys
arkkitehtikaavioiden
mukaan

**Jääkaappipakastin**
UPO UCN62EW

Valkoinen, energialuokka E
Pakastinosa NoFrost
Korkeus 186cm

Osassa asuntoja
2 kylmälaitetta
arkkitehtikaavioiden
mukaan


Tehosteseinän sijainti on esitetty KPH-kaaviossa. Erilliswc:ssä allasseinä laatoitettu, muut maalattu.

Vaihtoehto A

LAATOITUS Laattapiste Oy Pukkila

Seinälaatta LPC Universal White 20x40cm,
valkoinen matta, vaakaan
Saumaväri marmorinvalkoinen
Tehosteseinä Pukkila Concreto 20x40cm Savu 04,
tummanharmaa matta, vaakaan
Saumaväri lähelle laatan sävyä

Lattialaatta
Pukkila Concreto 10x10cm Savu 04
Saumaväri lähelle laatan sävyä




Vaihtoehto B

LAATOITUS Laattapiste Oy Pukkila

Seinälaatta LPC Universal White 20x40cm,
valkoinen matta, vaakaan
Saumaväri marmorinvalkoinen
Tehosteseinä Pukkila Concreto 20x40cm Tuhka 03,
harmaa matta, vaakaan
Saumaväri lähelle laatan sävyä

Lattialaatta
Pukkila Concreto 10x10cm Tuhka 03
Saumaväri lähelle laatan sävyä




Vaihtoehto C

LAATOITUS Laattapiste Oy Pukkila

Seinälaatta LPC Universal White 20x40cm,
valkoinen matta, vaakaan
Saumaväri marmorinvalkoinen
Tehosteseinä Pukkila Concreto 20x40cm Hiekka 02,
beige matta, vaakaan
Saumaväri lähelle laatan sävyä

Lattialaatta
Pukkila Concreto 10x10cm Hiekka 02
Saumaväri lähelle laatan sävyä




Vaihtoehto D

LAATOITUS Laattapiste Oy Pukkila

Seinälaatta LPC Universal White 20x40cm,
valkoinen matta, vaakaan. Saumaväri marmorinvalkoinen
Ei tehostelaatoitusta.

Lattialaatta Pukkila Concreto 10x10cm
Savu 04, Tuhka 03 tai Hiekka 02
Saumaväri lähelle laatan sävyä

Kalustus vaihtelee tiloittain ja asunnoittain, kalustus aina arkkitehtikaavion mukaisesti.



Polaria

Valaisinpeilikaappi NORA600 ja
Pro N 600 allaskaappi altaalla
Peilikaapin leveys 620mm
Allaskaapin leveys 550mm
Altaan leveys 600mm

Kalusteet metallia
Allas posliinia

ErillisWc-tiloissa kalusteet 500mm leveinä;
NORA500 + ProN500

Osassa tiloista on pyykkikaappi,
kolmella korilla
Polaria Solo 390x390mm,
korkeus 1700mm



Abloy Primo Presto

4-os koukusto ja wc-paperiteline
anodisoitu alumiini



Suihkuseinä Pisara 1 ja suihkuverhokisko

Leveys ja korkeus kaavioiden mukaan.
Lasi kirkas, kehys matta-alumiinia



Termostaattihana ja suihkusetti

Oras Nova 7462G ja
Apollo 548 saippuakupilla

Wc-istuin

Ido Glow 60
+pehmeä istuinkansi
91170

Pesuellashana KPH ja WC

Oras Vega 1812G

Alakatot

Vähäoksainen kuusipaneeli



PANELOINTI

Vähäoksainen kuusipaneeli

Saunan lauteet, suojakaiteet,
käsijohde ja 2kpl selkänojautoja
Tervaleppää

SAUNAN OVI

Kirkas lasiovi,
karmit ja nuppivedin mäntyä



KIUAS

Harvia the Wall SW60
6.0 kW , RST

Tilakohtainen kalustus arkkitehtisuunnitelmien mukaan

KALUSTEET

Kankarin Kaluste

Ovet Valkoinen laminaatti
W10400 VV, suorareunaisella
abs-reunalla
Runko vakiovalkoinen

Vedin keittiövalinnan mukaan



Vaihtoehto A

Vinyylilankku Goodiy

Kalahari
KL33
Jalkalistat mäntyä,
sävytettynä lähelle vinyylin
sävyä



Vaihtoehto B

Vinyylilankku Goodiy

Gobi
KL33
Jalkalistat mäntyä,
sävytettynä lähelle vinyylin
sävyä



Vaihtoehto C

Vinyylilankku Goodiy

Sahara
KL33
Jalkalistat mäntyä,
sävytettynä lähelle vinyylin
sävyä

*Asuinhuoneiden seinät sävy G497,

taitettu valkoinen

*Valkoiset sälekaihtimet

*Verkkovirtaan kytketyt palovaroittimet

*Parvekelasitukset rakennustapaselosteen mukaan

*Ovisilmät

*Asuinhuoneissa kaksiliukuiset verhoiskot